

Superintendência de Vigilância em Saúde – SUVISA
Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde – CIEVS/AL

NOTA INFORMATIVA

(CIEVS nº 26/4 – 22 de junho de 2017)

Assunto: Vigilância pós-enchentes: casos suspeitos de leptospirose (situação em 22/06/2017).

A Secretaria de Estado da Saúde – SESAU por meio desta NOTA INFORMATIVA apresenta as informações disponíveis sobre o registro de casos suspeitos de leptospirose, no pós-enchente, por meio do monitoramento realizado pelo CIEVS/SES/AL, a partir da informação oriunda dos serviços de saúde e da busca ativa.

Nesta NOTA INFORMATIVA os casos e óbitos estão classificados em **confirmado** e **em investigação**. A SESAU decidiu por classificar como **confirmado** o caso cujo resultado da sorologia foi IgM REAGENTE. Fundamenta a decisão as informações relativas à data oportuna da coleta da amostra para exame laboratorial, à clínica, aos dados epidemiológicos obtidos na investigação do caso e os relativos à situação de emergência.

Sobre os casos notificados

Até o momento, considerando o período de 30/05 a 22/06 foram identificados 57 casos suspeitos de leptospirose em residentes dos municípios integrantes do Decreto Governamental de Emergência. Desses 57 casos 10 (17,5%) evoluíram para óbito.

Com isso, desde a informação da 3ª feira (NOTA INFORMATIVA Nº 26/3) foi recebida informação de mais 2 casos suspeitos e ocorreu um óbito.

Sobre os casos notificados, exceto óbitos

Dentre os 47 casos notificados (exceto óbitos), tem-se 10 casos confirmados e 36 em processo de investigação, oriundos dos municípios indicados no quadro a seguir, com maior número de notificações registradas em Atalaia (42%), mas o maior número de confirmações em Maceió (8).

A sorologia foi solicitada para 39 dos 47 casos suspeitos, tendo-se os seguintes resultados: 27 foram não reagentes; 10 foram reagentes; 1 ainda em análise e 1 teve resultado inconclusivo.

Quadro 1 - Casos de leptospirose notificados (exceto óbitos) no período de 30/05/2017 e 22/06/2017. Alagoas, 2017.

Município	Casos (excluindo óbitos)			
	Confirmados	Em investigação	Total	
			Nº	%
Atalaia	2	18	20	42,5%
Capela	-	1	1	2,1%
Cajueiro	-	2	2	4,4%
Coruripe	-	1	1	2,1%
Maceió	8	8	16	34%
Marechal Deodoro	-	3	3	6,4%
Palmeira dos Índios	-	1	1	2,1%
Pilar	-	3	3	6,4%
TOTAL	10	37	47	-

Com relação ao sexo e à faixa de idade, dentre os 47 casos notificados predominam os pacientes do sexo masculino (33) e a faixa etária mais acometida está entre 10 e 19 anos (30%), como observado no Quadro 2, a seguir.

Quadro 2 - Casos de leptospirose notificados (excluindo óbitos) no período de 30/05/2017 e 22/06/2017, segundo faixa etária e gênero. Alagoas, 2017.

Faixa etária	Sexo		Total	
	Masculino	Feminino	Nº	%
< 1 ano	2	1	3	7%
5 a 9 anos	5	1	4	9%
10 a 19 anos	11	3	13	30%
20 a 29 anos	4	1	5	11%
30 a 39 anos	4	4	8	18%
40 a 49 anos	4	2	6	14%
50 a 59 anos	2	2	4	9%
>60 anos	1	-	1	2%
Total	33	14	47	-

Fonte: CIEVS/SUVISA/SES/AL
Dados da Semana Epidemiológica (SE) 22 atualizados até 22 de junho de 2017 (13h).
Dados sujeitos a alteração.

Sobre casos hospitalizados

Hoje, 22/06/2017, 5 pacientes encontram-se hospitalizados nos serviços indicados no Quadro 3 a seguir, sendo a maioria no Hospital VIDA (60%).

Quadro 3 – Pacientes ainda hospitalizados dentre os casos de leptospirose notificados (excluindo óbitos), no período de 30/05/2017 e 22/06/2017, segundo unidade hospitalar. Alagoas, 2017.

Unidade Hospitalar	Pacientes hospitalizados			
	Enfermaria	UTI	Total	
			Nº	%
Hospital Escola Hélvio Auto - HEHA	-	1	1	20%
Hospital Memorial Arthur Ramos - HMAR	-	1	1	20%
Hospital Vida	2	1	3	60%
Total	2	3	5	-

Fonte: CIEVS/SUVISA/SES/AL
Dados da Semana Epidemiológica (SE) 22 atualizados até 22 de junho de 2017 (13h).
Dados sujeitos a alteração.

Sobre os óbitos

Dentre os 10 óbitos conhecidos, tem-se 6 confirmados e 4 em processo de investigação, oriundos dos municípios indicados no Quadro 4 a seguir, com maior número em Maceió (70%).

Quadro 4 – Óbitos registrados dentre os casos notificados no período de 30/05/2017 e 22/06/2017. Alagoas, 2017.

Município da provável Infecção (LPI)*	Óbito			
	Confirmado	Em investigação	Total	
			Nº	%
Atalaia	-	1	1	10%
Maceió	5	2	7	70%
Pilar	-	1	1	10%
União dos Palmares	1	-	1	10%
TOTAL	6	4	10	-

Fonte: CIEVS/SUVISA/SES/AL
Dados da Semana Epidemiológica (SE) 22 atualizados até 20 de junho de 2017 (13h).
Dados sujeitos a alteração.
• LPI Local provável da infecção.

Os óbitos suspeitos são de pessoas residentes nos municípios de Atalaia (1), União dos Palmares (1), Maceió (7) e Messias (1) com local provável da infecção (LPI) no município de Pilar, conforme informação obtida na investigação.

Ainda em relação aos 10 óbitos, para 3 houve coleta de vísceras o que vai permitir a confirmação diagnóstica por critério laboratorial.

Com relação ao sexo e à faixa de idade, dentre os 10 óbitos predomina o sexo masculino (70%) e a distribuição por todas as faixas etárias, com maior número acima dos 30 anos, como observado no Quadro 5, a seguir.

Quadro 5 – Óbitos registrados dentre os casos notificados no período de 30/05/2017 e 22/06/2017, segundo faixa etária e sexo. Alagoas, 2017.

Faixa etária	Sexo		Total	
	Masculino	Feminino	Nº	%
10 A 19 anos	1	-	1	10%
20 A 29 anos	1	-	1	10%
30 A 39 anos	1	1	2	20%
40 A 49 anos	2	-	2	20%
50 A 59 anos	2	-	2	20%
>60 anos	-	2	2	20%
Total	7	3	10	

Fonte: CIEVS/SUVISA/SES/AL

Dados da Semana Epidemiológica (SE) 22 atualizados até 22 de junho de 2017 (13h).

Dados sujeitos a alteração.

Para notificação de casos suspeitos contatar o CIEVS, por meio:

- ✓ Do plantão 24 horas pelo telefone (82) 98882-9752;
- ✓ De domingo a domingo, no horário de 8 às 17 horas, pelo telefone (82) 3315-2059 ou o 08002845415;
- ✓ Do e-mail: notifica@saude.al.gov.br