

## **Nota Informativa** SUVISA

**Nº 48 Outubro/2020**

**Assessoria Técnica de Doenças Imunopreveníveis e Vacinação – ADI  
Central de Abastecimento e Distribuição de imunobiológicos – CEADI**

**Assunto: Substituição da seringa de 1ml com agulha 0,38 x 13 mm por seringa de 100UI com agulha 0,38 x 13 mm para administração de vacina BCG**

A Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos informa que a partir do mês de setembro/2020 irá distribuir a seringa de 1 ml com agulha 0,38 x 13 mm/dec com graduação em U.I.

O referido insumo foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde para administração **EXCLUSIVA** da vacina BCG.

Para a **administração da vacina BCG** produzida pelo laboratório Fundação Aatulpho de Paiva (FAP) seguir orientações abaixo.

### **Conversão de Unidades Internacionais (UI) para mililitro (ml):**

<b>UI</b>	<b>ML</b>
100 UI	1 ML
10 UI	0,1 ML

### **Para informações adicionais, favor contatar:**

- **Assessoria Técnica de Doenças Imunopreveníveis e Vacinação – (ADI)**  
Fone: (82) 3372-5026  
E-mail: [pimunizacaoal@gmail.com](mailto:pimunizacaoal@gmail.com)
- **Central de Abastecimento e Distribuição de imunobiológicos – (CEADI)**  
Fone: (82) 3315-7859.  
E-mail: [redefrio@saude.al.gov.br](mailto:redefrio@saude.al.gov.br)