




Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS



Meta: Mínimo de 95% de encerramento oportuno

Alcance atual:
88,3%

Esta nota apresenta a análise da oportunidade de encerramento das investigações das Doenças de Notificação Compulsória Imediata (DNCI) em residentes do estado de Alagoas, referentes ao período de janeiro a junho de 2026.

Os dados foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (SESAU), e têm como objetivo subsidiar as ações de vigilância epidemiológica por meio do acompanhamento sistemático dos prazos de encerramento dos casos notificados.

A publicação destina-se, prioritariamente, às Coordenações de Vigilância Epidemiológica nos níveis municipal e estadual, com a finalidade de fortalecer o monitoramento, a investigação e o encerramento oportuno das DNCI.

A **notificação compulsória** é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, descritos no anexo, podendo ser imediata ou semanal.

RESUMO EXECUTIVO

400

Casos notificados

15

Casos em branco ou ignorados

13

Agravos notificados

50

Municípios com registros de casos

28

Municípios com alcance da meta



Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

O encerramento dos casos deve ser realizado em até **60 dias a partir da data de notificação**, prazo considerado **oportuno** e que depende do adequado fluxo de investigação e da atuação das equipes de vigilância epidemiológica. Esse indicador integra os instrumentos de pactuação do Incentivo Financeiro para o Fortalecimento da Vigilância em Saúde (INVIG) e do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS).

Atualmente, 28 DNCI (**Quadro 1**) devem ser informadas em até 24 horas e registradas no SINAN em até sete (7) dias. Esses registros são essenciais para subsidiar a tomada de decisão nas esferas municipal, estadual e federal, considerando o potencial de configuração de emergências em saúde pública.

Quadro 1. Lista das doenças de notificação compulsória imediata.

DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA

1	Botulismo	15	Febre Hemorrágica Lassa
2	Carbúnculo ou Antraz	16	Febre Hemorrágica Marburg
3	Cólera	17	Febre Hemorrágica Purpúrica Brasileira
4	Coqueluche	18	Febre Maculosa
5	Dengue (Óbito)	19	Febre do Nilo Ocidental
6	Difteria	20	Febre Tifoide
7	Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	21	Hantavirose
8	Doença de Chagas Aguda	22	Malária
9	Doenças Exantemáticas	23	Peste
10	Doença meningocócica e outras meningites	24	Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda
11	Febre Amarela	25	Raiva Humana
12	Febre de Chikungunya (Óbito)	26	Tularemia
13	Febre Hemorrágica Arenavirus	27	Varicela (Óbito)
14	Febre Hemorrágica Ebola	28	Varíola

Fonte: Portaria GM/MS Nº 11.211, de 13 de maio de 2026.

O semáforo foi utilizado nesta nota para classificar a oportunidade de encerramento dos casos segundo a proporção alcançada, da seguinte forma:

- **Vermelho:** para o resultado inferior a 80%.
- **Amarelo:** para o resultado igual ou superior a 80% e inferior a 95%.
- **Verde:** para o resultado igual ou superior a 95%.



Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026


NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

Entre janeiro e junho de 2026, foram registradas **400 notificações**, das quais **353 foram encerradas oportunamente (88,3%)**. Observou-se redução de **65%** no número de notificações, de 100 em janeiro para 35 em junho. A oportunidade de encerramento oscilou ao longo do período e permaneceu **abaixo da meta de 95% em todos os meses**, reforçando a necessidade de manutenção do monitoramento e de ações para qualificar o encerramento oportuno (**Figura 1**).

Figura 1. Número e proporção de casos de DNCI em residentes, segundo a oportunidade do encerramento do caso, por mês. Alagoas. Janeiro a junho de 2026.



Fonte: SINAN/GIANs/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão, tabulados em 15/09/2026.

Na análise por DNCI, **9 dos 13 agravos avaliados atingiram a meta de 95% de encerramento oportuno**, sendo oito com **100%** de oportunidade. Os resultados mais críticos foram observados para **Febre Amarela e Botulismo (0%)**, **Coqueluche (33,3%)** e **Doença Meningocócica e outras meningites (86,8%)**, indicando a necessidade de maior atenção ao encerramento oportuno desses agravos (**Figura 2**).




Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

Figura 2. Proporção da oportunidade de encerramento de casos em residentes, segundo DNCI. Alagoas. Janeiro a junho de 2026.



Fonte: SINAN/GIANs/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão, tabulados em 15/09/2026.

No Quadro 2, observa-se que, entre os 47 registros que não apresentaram encerramento oportuno, 32 foram classificados como inoportunos e 15 apresentaram informação ignorada ou em branco. Assim, além do atraso no encerramento dos casos, a incompletude do campo também contribui para o desempenho do indicador, apontando para a necessidade de atuação tanto sobre a oportunidade do encerramento quanto sobre a qualidade do preenchimento das notificações.

Quadro 2. Número e proporção de registros de casos de DNCI, segundo a oportunidade do encerramento, por agravo. Alagoas. Janeiro a junho de 2026.

ImedPort204(INVIG)	Total de casos	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Dengue (Óbito)	3	3	100,0	0	0
Doença de Chagas Aguda	22	22	100,0	0	0
Doenças Exantemáticas	3	3	100,0	0	0
Febre de Chikungunya (Óbito)	4	4	100,0	0	0
Febre Maculosa	2	2	100,0	0	0
Febre Tifoide	1	1	100,0	0	0
Malária	3	3	100,0	0	0
Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda	1	1	100,0	0	0
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	46	44	95,7	1	1
Doença Meningocócica e outras meningites	310	269	86,8	28	13
Coqueluche	3	1	33,3	1	1
Botulismo	1	0	0,0	1	0
Febre Amarela	1	0	0,0	1	0
Total	400	353	88,3	32	15

Fonte: SINAN/GIANs/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão, tabulados em 15/09/2026.



Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

A Doença Meningocócica e outras meningites destacou-se pelo maior volume de casos ao longo do período, mantendo percentuais de oportunidade abaixo da meta de 95%, o que lhe confere maior influência sobre o resultado global do indicador. Nos demais agravos, predominam menores volumes de notificações, com oscilações pontuais da oportunidade, especialmente naqueles com poucos casos registrados (**Quadro 3**).

Quadro 3. Número e proporção de casos de DNCI em residentes, segundo a oportunidade do encerramento por agravo e mês de notificação. Alagoas. Janeiro a junho de 2026.

Doença/Agravo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total Geral
	Total de casos	%	Total de casos	%	Total de casos	%	Total de casos	%	Total de casos	%	Total de casos	%	
Botulismo									1	0,0			1
Coqueluche									2	50,0	1	0,0	3
Dengue (Óbito)					1	100,0	1	100,0			1	100,0	3
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	37	100,0	3	100,0	1	0,0	1	100,0	3	66,7	1	100,0	46
Doença Meningocócica e outras meningites	56	83,9	68	80,9	46	84,8	71	90,1	39	92,3	30	93,3	310
Doenças de Chagas Aguda	3	100,0	8	100,0	6	100,0	4	100,0			1	100,0	22
Doenças Exantemáticas	1	100,0			2	100,0							3
Febre Amarela					1	0,0							1
Febre de Chikungunya (Óbito)	1	100,0							2	100,0	1	100,0	4
Febre Maculosa					1	100,0			1	100,0			2
Febre Tifóide					1	100,0							1
Malária	2	100,0	1	100,0									3
Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda									1	100,0			1
Total	100	91,0	80	83,8	59	84,7	77	90,9	49,0	87,8	35	91,4	400

Fonte: SINAN/GIANs/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão, tabulados em 15/09/2026.

Dos **102 municípios de Alagoas**, **50 apresentaram casos registrados no período**, enquanto **52 não registraram casos**, representados em branco no mapa. Entre os municípios com registros, **28 alcançaram a meta de 95% de oportunidade**, enquanto **22 permaneceram abaixo do parâmetro estabelecido**. Destaca-se que **19 municípios apresentaram oportunidade inferior a 80%**, configurando áreas prioritárias para o monitoramento e acompanhamento das ações de encerramento oportuno (**Figura 3 e Anexo I**).


Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

Figura 3. Proporção de casos de DNCI, segundo a oportunidade do encerramento, por município de residência. Alagoas. Janeiro a junho de 2026.



Fonte: SINAN/GIANs/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão, tabulados em 15/09/2026.

Alerta das áreas técnicas específicas do nível estadual

- Destaca-se a importância do **aprimoramento da comunicação, integração e logística entre as equipes municipais e estaduais**, visando ampliar a proporção de encerramentos dentro do prazo oportuno e garantir maior agilidade na resposta da vigilância epidemiológica.
- Fatores operacionais e sistêmicos também podem contribuir para o não alcance da meta em determinados agravos, como as **inconsistências no fluxo de dados do sistema (Sinan Net)** na base estadual após o envio municipal, bem como a disponibilização tardia de fichas no fluxo de retorno, dificultando a continuidade da investigação.
- Reforça-se ainda que o **engajamento das equipes em todas as esferas** é essencial para o fortalecimento da vigilância epidemiológica, assegurando a qualidade das informações e a oportunidade no encerramento dos casos de notificação compulsória imediata.



Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

- * **Ajustar o prazo de fluxo de retorno:** Garantir que os casos notificados fora do município de residência estejam disponíveis no portal web (portalweb04.saude.gov.br/sinan_net/default.asp) antes da metade do prazo estabelecido para o encerramento oportuno, permitindo que as equipes locais acompanhem o caso adequadamente;
- * **Realizar a análise regular do relatório de duplicidade:** Implementar uma rotina sistemática de análise do relatório de duplicidade por agravo e tomar as providências necessárias para corrigir esses casos, a fim de minimizar impactos negativos na avaliação dos indicadores tanto na perspectiva epidemiológica quanto na operacional;
- * **Revisar dados por município:** Consultar os anexos I e II desta Nota para identificar casos de doenças/agravos notificados fora do município de residência e garantir um entendimento completo da distribuição dos casos.
- * **Fortalecer o acompanhamento e o encerramento de casos:** Assegurar o monitoramento contínuo e o encerramento oportuno de todos os casos de DNCI para melhorar a precisão e a efetividade das ações de vigilância.

Informações adicionais sobre o Encerramento Oportuno das Investigações de DNCI devem ser direcionadas para a Assessoria Técnica de Sistemas de Informação - ATSI, através do e-mail: asinf.sesau@gmail.com

Nota de monitoramento elaborada por: Andrea Costa e Dayse Mércia - Técnicas da ATSI/GIANs/SUVAS/SEVISA

Revisada por: Priscilla Barbosa – Assessora Técnica de Sistemas de Informação



Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

ANEXOS

ANEXO I. Proporção de casos de DNCI segundo a oportunidade do encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a junho de 2026.

Mun Resid AL	Total	Oportuno	% Oportuno
270020 Anadia	1	0	0,0
270030 Arapiraca	5	2	40,0
270040 Atalaia	1	1	100,0
270050 Barra de Santo Antônio	3	1	33,3
270060 Barra de São Miguel	6	4	66,7
270070 Batalha	1	1	100,0
270090 Belo Monte	1	0	0,0
270110 Branquinha	2	0	0,0
270135 Campestre	1	1	100,0
270140 Campo Alegre	1	1	100,0
270160 Canapi	1	0	0,0
270190 Chã Preta	9	9	100,0
270220 Coqueiro Seco	2	1	50,0
270230 Coruripe	3	3	100,0
270235 Craíbas	1	1	100,0
270240 Delmiro Gouveia	1	1	100,0
270255 Estrela de Alagoas	4	3	75,0
270270 Feliz Deserto	1	1	100,0
270280 Flexeiras	3	2	66,7
270290 Girau do Ponciano	4	4	100,0
270300 Ibateguara	1	1	100,0
270370 Jaramataia	1	0	0,0
270375 Jequiá da Praia	2	1	50,0
270400 Junqueiro	1	1	100,0
270430 Maceió	207	192	92,8
270450 Maragogi	2	2	100,0
270470 Marechal Deodoro	24	24	100,0
270500 Mata Grande	1	1	100,0
270520 Messias	2	1	50,0
270550 Murici	3	2	66,7
270560 Novo Lino	1	0	0,0
270600 Olivença	1	0	0,0
270630 Palmeira dos Índios	6	5	83,3
270644 Paripueira	1	1	100,0
270670 Penedo	2	2	100,0
270690 Pilar	3	3	100,0
270710 Piranhas	1	1	100,0
270730 Porto Calvo	1	1	100,0
270740 Porto de Pedras	1	0	0,0
270760 Quebrangulo	2	2	100,0
270770 Rio Largo	15	8	53,3
270790 Santa Luzia do Norte	3	2	66,7
270800 Santana do Ipanema	1	1	100,0
270810 Santana do Mundaú	1	1	100,0
270840 São José da Tapera	1	1	100,0
270860 São Miguel dos Campos	6	6	100,0
270890 Satuba	1	1	100,0
270895 Senador Rui Palmeira	2	2	100,0
270915 Teotônio Vilela	45	45	100,0
270930 União dos Palmares	11	10	90,9

Fonte: SINAN/GIANs/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão, tabulados em 15/09/2026.



Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

ANEXOS

ANEXO II. Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a junho de 2026.

1. 270020 Anadia					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Febre amarela	1	0	0,0	1	0
Total	1	0	0,0	1	0

2. 270030 Arapiraca					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Botulismo	1	0	0,0	1	0
Dengue (Obito)	1	1	100,0	0	0
Doenças Exantemáticas	1	1	100,0	0	0
Doença Meningocócica e outras meningites	2	0	0,0	2	0
Total	5	2	40,0	3	0

3. 270040 Atalaia					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenças Exantemáticas	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

4. 270050 Barra de Santo Antônio					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	3	1	33,3	1	1
Total	3	1	33,3	1	1

5. 270060 Barra de São Miguel					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	6	4	66,7	1	1
Total	6	4	66,7	1	1

6. 270070 Batalha					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

7. 270090 Belo Monte					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	0	0,0	0	1
Total	1	0	0,0	0	1

8. 270110 Branquinha					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	2	0	0,0	0	2
Total	2	0	0,0	0	2

9. 270135 Campestre					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

Fonte: SINAN/GIANs/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão, tabulados em 15/09/2026.



Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

ANEXOS

ANEXO II (Continuação). Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a junho de 2026.

10. 270140 Campo Alegre					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

11. 270160 Canapi					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	0	0,0	0	1
Total	1	0	0,0	0	1

12. 270190 Chã Preta					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Dengue (óbito)	1	1	100,0	0	0
Doença de Chagas Aguda	6	6	100,0	0	0
Doença Meningocócica e outras meningites	2	2	100,0	0	0
Total	9	9	100,0	0	0

13. 270220 Coqueiro Seco					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	2	1	50,0	1	0
Total	2	1	50,0	1	0

14. 270230 Coruripe					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	2	2	100,0	0	0
Febre de Chikungunya (Óbito)	1	1	100,0	0	0
Total	3	3	100,0	0	0

15. 270235 Craibas					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

16. 270240 Delmiro Gouveia					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

17. 270255 Estrela de Alagoas					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença de Chagas Aguda	1	1	100,0	0	0
Doença Meningocócica e outras meningites	3	2	66,7	0	1
Total	4	3	75,0	0	1

18. 270270 Feliz Deserto					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença de Chagas Aguda	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

Fonte: SINAN/GIANs/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão, tabulados em 15/09/2026.



Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

ANEXOS

ANEXO II (Continuação). Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a junho de 2026.

19. 270280 Flexeiras					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	3	2	66,7	1	0
Total	3	2	66,7	1	0

20. 270290 Girau do Ponciano					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença de Chagas Aguda	4	4	100,0	0	0
Total	4	4	100,0	0	0

21. 270300 Ibateguara					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

22. 270370 Jaramataia					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	0	0,0	0	1
Total	1	0	0,0	0	1

23. 270375 Jequiá da Praia					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	2	1	50,0	0	1
Total	2	1	50,0	0	1

24. 270400 Junqueiro					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

25. 270430 Maceió					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Coqueluche	1	0	0,0	1	0
Dengue (Óbito)	1	1	100,0	0	0
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	1	100,0	0	0
Doença de Chagas Aguda	3	3	100,0	0	0
Doença Meningocócica e outras meningites	199	185	93,0	14	0
Febre Tifóide	1	1	100,0	0	0
Malária	1	1	100,0	0	0
Total	207	192	92,8	15	0

26. 270450 Maragogi					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Coqueluche	1	1	100,0	0	0
Doença Meningocócica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	2	2	100,0	0	0

Fonte: SINAN/GIANs/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão, tabulados em 15/09/2026.



Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

ANEXOS

ANEXO II (Continuação). Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a junho de 2026.

27. 270470 Marechal Deodoro

Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	22	22	100,0	0	0
Febre Maculosa	1	1	100,0	0	0
Malária	1	1	100,0	0	0
Total	24	24	100,0	0	0

28. 270500 Mata Grande

Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença de Chagas Aguda	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

29. 270520 Messias

Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	2	1	50,0	0	1
Total	2	1	50,0	0	1

30. 270550 Murici

Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	3	2	66,7	0	1
Total	3	2	66,7	0	1

31. 270560 Novo Lino

Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	0	0,0	1	0
Total	1	0	0,0	1	0

32. 270600 Olivença

Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	0	0,0	0	1
Total	1	0	0,0	0	1

33. 270630 Palmeira dos Índios

Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Coqueluche	1	0	0,0	0	1
Doença de Chagas Aguda	2	2	100,0	0	0
Doença Meningocócica e outras meningites	3	3	100,0	0	0
Total	6	5	83,3	0	1

34. 270644 Paripueira

Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

35. 270670 Penedo

Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	2	2	100,0	0	0
Total	2	2	100,0	0	0

Fonte: SINAN/GIANs/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão, tabulados em 15/09/2026.



Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

ANEXOS

ANEXO II (Continuação). Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a junho de 2026.

36. 270690 Pilar					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	3	3	100,0	0	0
Total	3	3	100,0	0	0

37. 270710 Piranhas					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

38. 270730 Porto Calvo					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

39. 270740 Porto de Pedras					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	0	0,0	1	0
Total	1	0	0,0	1	0

40. 270760 Quebrangulo					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	2	2	100,0	0	0
Total	2	2	100,0	0	0

41. 270770 Rio Largo					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	14	7	50	5	2
Malária	1	1	100,0	0	0
Total	15	8	53,3	5	2

42. 270790 Santa Luzia do Norte					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	3	2	66,7	1	0
Total	3	2	66,7	1	0

43. 270800 Santana do Ipanema					
Doença / Agravado	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

Fonte: SINAN/GIANs/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão, tabulados em 15/09/2026.



Edição Bimestral
Agosto/Setembro 2026

NOTA DE MONITORAMENTO

Período avaliado:
Janeiro a junho de 2026

ANEXOS

ANEXO II (Continuação). Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a junho de 2026.

44. 270810 Santana do Mundaú					
Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

45. 270840 São José da Tapera					
Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Febre Maculosa	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

46. 270860 São Miguel dos Campos					
Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença de Chagas Aguda	2	2	100,0	0	0
Doença Meningocócica e outras meningites	2	2	100,0	0	0
Febre de Chikungunya (Óbito)	2	2	100,0	0	0
Total	6	6	100,0	0	0

47. 270890 Satuba					
Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningocócica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	1	1	100,0	0	0

48. 270895 Senador Rui Palmeira					
Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença de Chagas Aguda	2	2	100,0	0	0
Total	2	2	100,0	0	0

49. 270915 Teotônio Vilela					
Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	41	41	100,0	0	0
Doença Meningocócica e outras meningites	4	4	100,0	0	0
Total	45	45	100,0	0	0

50. 270930 União dos Palmares					
Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	1	100,0	0	0
Doenças Exantemáticas	1	1	100,0	0	0
Doença Meningocócica e outras meningites	8	7	87,5	1	0
Febre de Chikungunya (Óbito)	1	1	100,0	0	0
Total	11	10	90,9	1	0

Fonte: SINAN/GIANs/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão, tabulados em 15/09/2026.