



## ESTADO DE ALAGOAS

### SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Gerência de Vigilância e Controle de Doenças Transmissíveis

Av. da Paz, 978, - Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022-050

Telefone: (82) 3315-1102 - <http://www.saude.al.gov.br>

### NOTA INFORMATIVA N.º 2/2026/SESAU GVCDT

**ASSUNTO:** Critérios para a 4ª distribuição de Testes Rápidos para Dengue do tipo NS1 em cassete (*HANGZHOU ALLTEST Biotech*)

#### 1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A presente Nota Informativa tem como objetivo apresentar os critérios utilizados para a quarta distribuição de testes rápidos (TR) para detecção de dengue entre os municípios do estado de Alagoas. Nesta etapa, foram distribuídas 397 caixas de TR, com base nas notificações de casos suspeitos de dengue registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), independentemente da classificação final, no período compreendido entre as semanas epidemiológicas (SE) 17 a 32 de 2026.

#### 2. METODOLOGIA APLICADA E ESTRATIFICAÇÃO DE Nº DE CAIXAS

Cada caixa de TR ALLTEST Dengue NS1 contém 25 testes. Para determinação do quantitativo de caixas de TR's, utilizou-se o número de notificações de casos suspeitos de dengue registradas no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan) Online, por município de notificação. A **Tabela 1** detalha a estratificação entre o total de notificações e a quantidade de caixas a serem distribuídas para cada município do estado de Alagoas.

**Tabela 1.** Estratificação de número de notificações registradas no Sinan Online por número de caixas de TR Dengue a serem distribuídas, Alagoas.

| Estrato       | Faixa de casos | Nº de municípios | Total de notificações | Total de caixas |
|---------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Não notificou | 0 casos        | 24               | 0                     | 48              |
| Estrato 1     | 1 a 9 casos    | 38               | 134                   | 76              |
| Estrato 2     | 10 a 49 casos  | 20               | 434                   | 40              |
| Estrato 3     | 50 a 99 casos  | 8                | 593                   | 28              |
| Estrato 4     | ≥ 100 casos    | 12               | 4972                  | 205             |
| <b>Total</b>  | —              | <b>102</b>       | <b>6133</b>           | <b>397</b>      |

Fonte: Sinan Online/SESAU, 2026.

**Tabela 2** - Quantidade à ser distribuída, por estratificação e número de caixas de *TR ALLTEST Dengue*, de acordo com o número de notificações registradas entre as SE 17 e 32 de 2026, por município de notificação, em Alagoas.

| Município              | Notificações (SE 17 a 32/2026) | Estrato / Faixa de casos | Caixas a distribuir |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Água Branca            | 3                              | Estrato 1 (1-9 casos)    | 2                   |
| Anadia                 | 2                              | Estrato 1 (1-9 casos)    | 2                   |
| Arapiraca              | 1077                           | Estrato 4 (≥100 casos)   | 44                  |
| Atalaia                | 801                            | Estrato 4 (≥100 casos)   | 33                  |
| Barra de Santo Antonio | 0                              | Não notificou (0 casos)  | 2                   |
| Barra de São Miguel    | 66                             | Estrato 3 (50-99 casos)  | 3                   |
| Batalha                | 0                              | Não notificou (0 casos)  | 2                   |
| Belém                  | 0                              | Não notificou (0 casos)  | 2                   |
| Belo Monte             | 0                              | Não notificou (0 casos)  | 2                   |
| Boca da Mata           | 9                              | Estrato 1 (1-9 casos)    | 2                   |
| Branquinha             | 1                              | Estrato 1 (1-9 casos)    | 2                   |
| Cacimbinhas            | 0                              | Não notificou (0 casos)  | 2                   |
| Cajueiro               | 2                              | Estrato 1 (1-9 casos)    | 2                   |
| Campestre              | 0                              | Não notificou (0 casos)  | 2                   |
| Campo Alegre           | 40                             | Estrato 2 (10-49 casos)  | 2                   |
| Campo Grande           | 0                              | Não notificou (0 casos)  | 2                   |
| Canapi                 | 0                              | Não notificou (0 casos)  | 2                   |

|                        |     |                         |    |
|------------------------|-----|-------------------------|----|
| Capela                 | 5   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Carneiros              | 19  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Chã Preta              | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Coité do Nóia          | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Colônia Leopoldina     | 48  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Coqueiro Seco          | 7   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Coruripe               | 77  | Estrato 3 (50-99 casos) | 4  |
| Craibas                | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Delmiro Gouveia        | 95  | Estrato 3 (50-99 casos) | 4  |
| Dois Riachos           | 0   | Não notificou (0 casos) | 2  |
| Estrela de Alagoas     | 0   | Não notificou (0 casos) | 2  |
| Feira Grande           | 25  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Feliz Deserto          | 0   | Não notificou (0 casos) | 2  |
| Flexeiras              | 5   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Girau do Ponciano      | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Ibateguara             | 17  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Igaci                  | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Igreja Nova            | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Inhapi                 | 5   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Jacaré dos Homens      | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Jacuípe                | 2   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Japaratinga            | 24  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Jaramataia             | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Jequiá da Praia        | 7   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Joaquim Gomes          | 70  | Estrato 3 (50-99 casos) | 3  |
| Jundiá                 | 82  | Estrato 3 (50-99 casos) | 4  |
| Junqueiro              | 67  | Estrato 3 (50-99 casos) | 3  |
| Lagoa da Canoa         | 17  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Limoeiro de Anadia     | 18  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Maceió                 | 952 | Estrato 4 (>=100 casos) | 39 |
| Major Isidoro          | 0   | Não notificou (0 casos) | 2  |
| Mar Vermelho           | 0   | Não notificou (0 casos) | 2  |
| Maragogi               | 146 | Estrato 4 (>=100 casos) | 6  |
| Maravilha              | 0   | Não notificou (0 casos) | 2  |
| Marechal Deodoro       | 200 | Estrato 4 (>=100 casos) | 8  |
| Maribondo              | 59  | Estrato 3 (50-99 casos) | 3  |
| Mata Grande            | 16  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Matriz de Camaragibe   | 4   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Messias                | 5   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Minador do Negrão      | 4   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Monteirópolis          | 2   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Murici                 | 23  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Novo Lino              | 11  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Olho d'Água Grande     | 0   | Não notificou (0 casos) | 2  |
| Olho d'Água das Flores | 40  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Olho d'Água do Casado  | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Oliveira               | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Ouro Branco            | 5   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Palestina              | 0   | Não notificou (0 casos) | 2  |
| Palmeira dos Índios    | 406 | Estrato 4 (>=100 casos) | 17 |
| Pão de Açúcar          | 14  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Pariconha              | 5   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Paripueira             | 7   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Passo de Camaragibe    | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Paulo Jacinto          | 0   | Não notificou (0 casos) | 2  |
| Penedo                 | 13  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Piaçabucu              | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Pilar                  | 13  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Pindoba                | 0   | Não notificou (0 casos) | 2  |
| Piranhas               | 12  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Poço das Trincheiras   | 0   | Não notificou (0 casos) | 2  |
| Porto Calvo            | 174 | Estrato 4 (>=100 casos) | 7  |
| Porto Real do Colégio  | 1   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Porto de Pedras        | 7   | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2  |
| Quebrangulo            | 165 | Estrato 4 (>=100 casos) | 7  |
| Rio Largo              | 19  | Estrato 2 (10-49 casos) | 2  |
| Roteiro                | 0   | Não notificou (0 casos) | 2  |

|                         |             |                         |            |
|-------------------------|-------------|-------------------------|------------|
| Santa Luzia do Norte    | 0           | Não notificou (0 casos) | 2          |
| Santana do Ipanema      | 120         | Estrato 4 (>=100 casos) | 5          |
| Santana do Mundaú       | 4           | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2          |
| São Brás                | 0           | Não notificou (0 casos) | 2          |
| São José da Laje        | 5           | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2          |
| São José da Tapera      | 40          | Estrato 2 (10-49 casos) | 2          |
| São Luís do Quitunde    | 2           | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2          |
| São Miguel dos Campos   | 468         | Estrato 4 (>=100 casos) | 19         |
| São Miguel dos Milagres | 0           | Não notificou (0 casos) | 2          |
| São Sebastião           | 13          | Estrato 2 (10-49 casos) | 2          |
| Satuba                  | 9           | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2          |
| Senador Rui Palmeira    | 12          | Estrato 2 (10-49 casos) | 2          |
| Tanque d'Arca           | 0           | Não notificou (0 casos) | 2          |
| Taquarana               | 6           | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2          |
| Teotônio Vilela         | 77          | Estrato 3 (50-99 casos) | 4          |
| Traipu                  | 8           | Estrato 1 (1-9 casos)   | 2          |
| União dos Palmares      | 209         | Estrato 4 (>=100 casos) | 9          |
| Viçosa                  | 254         | Estrato 4 (>=100 casos) | 11         |
| <b>Total</b>            | <b>6133</b> | <b>—</b>                | <b>397</b> |

Fonte: Sinan Online, dados sujeitos à revisão, tabulados em 19/08/2026.

### 3. SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DOS TESTES RÁPIDOS

Os municípios devem aguardar recebimento em rota mensal da farmácia, com previsão de início da distribuição para o dia 02/09/2026. Os municípios que necessitem com urgência, será necessário agendar a retirada dos testes rápidos com a Central de Abastecimento Farmacêutica (CAF Estadual) utilizando uma das seguintes opções de contato:

· E-mail: [daf.estrategicos@gmail.com](mailto:daf.estrategicos@gmail.com)

· WhatsApp: 82 98705-7780

Endereço: Rua Oldemburgo da Silva Paranhos, 830 – Farol, Maceió-AL.

### 4. RECOMENDAÇÕES AOS MUNICÍPIOS

As Secretarias Municipais de Saúde **devem usar os testes de forma criteriosa** para evitar desperdícios e garantir a disponibilidade em momentos de maior necessidade, além do uso em indivíduos que atendam às definições de caso para Dengue, a saber:

**Definição de caso suspeito de Dengue:** Pessoa que viva em área onde se registram casos de dengue, ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para área com ocorrência de transmissão de dengue (ou presença de *Aedes aegypti*). Deve apresentar febre, usualmente entre dois e sete dias, e duas ou mais das seguintes manifestações: Náuseas, vômitos, exantema, mialgias, artralgias, cefaleia, dor retro-orbital, petéquias, prova do laço positiva ou leucopenia. Também pode ser considerado caso suspeito toda criança proveniente de (ou residente em) área com transmissão de dengue, com quadro febril agudo, entre dois e sete dias, e sem sinais e sintomas indicativos de outra doença.

### 5. DA IMPORTÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO E REGISTRO DO USO DO TR

A dengue é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional, sendo obrigatória a notificação de todos os casos suspeitos. Ressalta-se que a distribuição de insumos, como os testes rápidos, é diretamente condicionada ao número e à regularidade das notificações realizadas pelos municípios e serviços de saúde. Dessa forma, a notificação oportuna e adequada é fundamental para subsidiar as ações de vigilância e garantir o acesso equitativo aos recursos disponibilizados pelo Estado. Mais informações sobre o processo de notificação estão disponíveis no [Portal SINAN – Dengue](#).

**ATENÇÃO:** O resultado do teste rápido deve ser incluído no campo observação da ficha de investigação de dengue, uma vez que a versão atual do Sinan online não possui campo para teste rápido.

### 6. DA INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO

O teste rápido para dengue deve ser utilizado como ferramenta complementar à avaliação clínica e epidemiológica, e seu resultado não deve determinar, por si só, a conduta médica, sobretudo em contextos de surto ou na presença de sinais de alarme e gravidade. Nessas situações, a atenção ao paciente deve seguir o que está preconizado no [Guia de Diagnóstico e Manejo Clínico da Dengue](#), mesmo que o teste apresente resultado negativo. É importante destacar que um resultado negativo não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus da dengue, podendo ocorrer em casos nos quais a quantidade de antígeno presente na amostra esteja abaixo do limite de detecção do ensaio.

Além disso, resultados negativos também podem estar associados a outras arboviroses com manifestações clínicas semelhantes, como Chikungunya, Zika e Febre do Oropouche. Ressalta-se que o teste rápido é indicado para uso entre o primeiro e o quinto dia após o início dos sintomas. **Ressalta-se que o teste rápido é indicado para uso**

**entre o primeiro e o quinto dia após o início dos sintomas** Para mais orientações, recomenda-se a leitura da [Nota Informativa SEVISA nº 13/2025](#), de 27 de março de 2025, que trata do diagnóstico laboratorial das arboviroses urbanas em Alagoas.

## REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde : volume 1 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente. - 6. ed. rev. - Brasília : Ministério da Saúde, 2024. Acesso em: agosto de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Clarício Alvim Bugarim Neto, Assessor(a) Técnico** em 20/08/2026, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Gabriella Bernardino Barbosa, Gerente** em 20/08/2026, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Malta de Freitas, Superintendente** em 20/08/2026, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.al.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **41630429** e o código CRC **15A5FA2C**.

Processo nº E:02000.0000037021/2026

Revisão 00 SEI ALAGOAS

SEI nº do Documento 41630429