
Edição Bimestral Outubro/Novembro 2026	NOTA DE MONITORAMENTO	Período avaliado: Janeiro a agosto de 2026

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS



Meta: Mínimo de 95% de encerramento oportuno

Alcance atual: 89,6%

Esta nota apresenta a análise da oportunidade de encerramento das investigações das Doenças de Notificação Compulsória Imediata (DNCI) em residentes do estado de Alagoas, referentes ao período de janeiro a agosto de 2026.

Os dados foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (SESAU), e têm como objetivo subsidiar as ações de vigilância epidemiológica por meio do acompanhamento sistemático dos prazos de encerramento dos casos notificados.

A publicação destina-se, prioritariamente, às Coordenações de Vigilância Epidemiológica nos níveis municipal e estadual, com a finalidade de fortalecer o monitoramento, a investigação e o encerramento oportuno das DNCI.

A **notificação compulsória** é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, descritos no anexo, podendo ser imediata ou semanal.

RESUMO EXECUTIVO

510	14	14	56	33
Casos notificados	Casos em branco ou ignorados	Agravos notificados	Municípios com registros de casos	Municípios com alcance da meta

Edição Bimestral Outubro/Novembro 2026	NOTA DE MONITORAMENTO	Período avaliado: Janeiro a agosto de 2026

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

O encerramento dos casos deve ser realizado em até **60 dias a partir da data de notificação**, prazo considerado **oportuno** e que depende do adequado fluxo de investigação e da atuação das equipes de vigilância epidemiológica. Esse indicador integra os instrumentos de pactuação do Incentivo Financeiro para o Fortalecimento da Vigilância em Saúde (INVIG) e do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS).

Atualmente, 28 DNCI (**Quadro 1**) devem ser informadas em até 24 horas e registradas no SINAN em até sete (07) dias. Esses registros são essenciais para subsidiar a tomada de decisão nas esferas municipal, estadual e federal, considerando o potencial de configuração de emergências em saúde pública.

Quadro 1. Lista das doenças de notificação compulsória imediata.

DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA			
1	Botulismo	**15**	Febre Hemorrágica Lassa
2	Carbúnculo ou Antraz	**16**	Febre Hemorrágica Marburg
3	Cólera	**17**	Febre Hemorrágica Purpúrica Brasileira
4	Coqueluche	**18**	Febre Maculosa
5	Dengue (Óbito)	**19**	Febre do Nilo Ocidental
6	Difteria	**20**	Febre Tifóide
7	Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	**21**	Hantavirose
8	Doença de Chagas Aguda	**22**	Malária
9	Doenças Exantemáticas	**23**	Peste
10	Doença meningocócica e outras meningites	**24**	Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda
11	Febre Amarela	**25**	Raiva Humana
12	Febre de Chikungunya (Óbito)	**26**	Tularemia
13	Febre Hemorrágica Arenavirus	**27**	Varicela (Óbito)
14	Febre Hemorrágica Ebola	**28**	Varíola

Fonte: Portaria GM/MS Nº 11.211, de 13 de maio de 2026.

O semáforo foi utilizado nesta nota para classificar a oportunidade de encerramento dos casos segundo a proporção alcançada, da seguinte forma:


- **Vermelho:** para o resultado inferior a 80%.
- **Amarelo:** para o resultado igual ou superior a 80% e inferior a 95%.
- **Verde:** para o resultado igual ou superior a 95%.

Edição Bimestral Outubro/Novembro 2026 | **NOTA DE MONITORAMENTO** | **Período avaliado: Janeiro a agosto de 2026**

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

No período de janeiro a agosto de 2026, foram notificados 510 casos de DNCI em residentes de Alagoas, dos quais 457 (89,6%) apresentaram encerramento oportuno. Ao longo dos meses analisados, o indicador apresentou oscilações, com o menor percentual registrado em março (84,7%) e o maior em julho (93,3%). Em agosto, a oportunidade de encerramento alcançou 92,5%, representando discreta redução em relação ao mês anterior. Apesar de quatro meses apresentarem resultados superiores a 90%, nenhum atingiu a meta de 95%, reforçando a necessidade de intensificar o monitoramento e a qualificação dos processos de encerramento dos casos (**Figura 1**).

Figura 1. Número e proporção de casos de DNCI em residentes, segundo a oportunidade do encerramento do caso, por mês. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.



Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

Edição Bimestral Outubro/Novembro 2026 | **NOTA DE MONITORAMENTO** | **Período avaliado: Janeiro a agosto de 2026**

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

Entre as DNCI avaliadas, **14 registraram notificações no período analisado**. A doença meningocócica e outras meningites apresentou o maior número de registros (379), com 87,3% de encerramento oportuno, permanecendo abaixo da meta. O agravo também concentrou a maior parte dos encerramentos fora do prazo, evidenciando sua influência no desempenho estadual. A coqueluche e a doença aguda pelo vírus Zika alcançaram a meta estabelecida, assim como outros nove agravos que apresentaram 100% de oportunidade. Em contrapartida, botulismo e febre amarela não apresentaram encerramento oportuno, mesmo com apenas um registro cada. Esses resultados reforçam a necessidade de priorizar o monitoramento das meningites e acompanhar individualmente os agravos de baixa frequência e elevada relevância epidemiológica (**Quadro 2**).

Quadro 2. Número e proporção de registros de casos de DNCI, segundo a oportunidade do encerramento, por agravo. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.

ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Dengue (Obito)	3	3	100,0	0	0
Doenças de Chagas Aguda	26	26	100,0	0	0
Doenças Exantemáticas	6	6	100,0	0	0
Febre de Chikungunya (Óbito)	8	8	100,0	0	0
Febre Hemorrágica Purpúrica Brasileira	1	1	100,0	0	0
Febre Maculosa	4	4	100,0	0	0
Febre Tifóide	1	1	100,0	0	0
Malária	6	6	100,0	0	0
Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda	1	1	100,0	0	0
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	50	48	96,0	1	1
Coqueluche	23	22	95,7	0	1
Doenca Meningococcica e outras meningites	379	331	87,3	36	12
Botulismo	1	0	0,0	1	0
Febre Amarela	1	0	0,0	1	0
Total	**510**	**457**	**89,6**	**39**	**14**

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

A análise da oportunidade por grupo de agravos revelou desempenho satisfatório no prazo para o encerramento dos casos das **arboviroses**, com resultados pontuais abaixo da meta. Destaca-se a necessidade de investigar os atrasos registrados para a doença aguda pelo vírus Zika (óbito e gestante) nos meses de março e maio, considerando a importância da investigação oportuna durante a gestação. A ausência de encerramento oportuno do caso de febre amarela também merece atenção, devido à relevância epidemiológica do agravo e à necessidade de resposta rápida da vigilância (**Quadro 3**).

Quadro 3. Número e proporção de registros de casos de DNCI, segundo a oportunidade do encerramento mensal, por agravo do grupo das arboviroses. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.

ARBOVIROSES								
Mês de notificação	Dengue (Obito)		Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)		Febre Amarela		Febre de Chikungunya (Óbito)	
	Total	% Oport	Total	% Oport	Total	% Oport	Total	% Oport
Janeiro			37	100,0			1	100,0
Fevereiro			3	100,0				
Março	1	100,0	1	0,0	1	0,0		
Abril	1	100,0	1	100,0				
Maio			3	66,7			2	100,0
Junho	1	100,0	1	100,0			1	100,0
Julho			4	100,0			3	100,0
Agosto							1	100,0
Total	**3**	**100,0**	**50**	**96,0**	**1**	**0,0**	**8**	**100,0**

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

O grupo das doenças de transmissão **Hídrica, alimentar e vetorial** apresentou desempenho favorável e manutenção de elevados percentuais na oportunidade de encerramento dos agravos com maior frequência de registros, especialmente doença de Chagas aguda e malária. Entretanto, o resultado insatisfatório para botulismo (0,0%) evidencia a importância de acompanhar individualmente os agravos de baixa frequência, mas de elevada relevância para a saúde pública, evitando que atrasos na investigação e no encerramento comprometam a resposta oportuna (**Quadro 4**).

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

Quadro 4. Número e proporção de registros de casos de DNCI, segundo a oportunidade do encerramento mensal, por agravo do grupo das Hídricas e vetorial. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.

HÍDRICA E VETORIAL												
Mês de notificação	Botulismo		Doença de Chagas Aguda		Febre Maculosa		Febre Hem. Purpúrica Brasileira		Febre Tifóide		Malária	
	Total	% Oport	Total	% Oport	Total	% Oport	Total	% Oport	Total	% Oport	Total	% Oport
Janeiro			3	100,0							2	100,0
Fevereiro			8	100,0							1	100,0
Março			6	100,0	1	100,0			1	100,0		
Abril			4	100,0								
Maio	1	0,0			1	100,0						
Junho			1	100,0								
Julho			4	100,0			1	100,0			1	100,0
Agosto					2	100,0					2	100,0
Total	**1**	**0,0**	**26**	**100,0**	**4**	**100,0**	**1**	**100,0**	**1**	**100,0**	**6**	**100,0**

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

Entre os agravos **imunopreveníveis** avaliados, a doença meningocócica e outras meningites apresentou os resultados mais preocupantes, com percentuais mensais de encerramento oportuno variando entre 83,6% e 90,1%, permanecendo abaixo da meta durante todo o período. Embora tenha ocorrido melhora entre fevereiro e abril, os resultados posteriores não demonstraram continuidade dessa evolução. Em relação à coqueluche, verificou-se maior concentração de notificações em agosto (19 registros), todas classificadas como encerradas oportunamente, contribuindo para o resultado acumulado de 95,7%. Recomenda-se intensificar a avaliação dos fluxos de investigação, processamento laboratorial, encerramento e atualização das notificações de meningites, considerando sua influência sobre o desempenho estadual (**Quadro 5**).

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

Quadro 5. Número e proporção de registros de casos de DNCI, segundo a oportunidade do encerramento mensal, por agravo do grupo das Imunopreveníveis. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.


IMUNOPREVENÍVEIS								
Mês de notificação	Coqueluche		Doenças Exantemáticas		Doença Meningocócica e outras meningites		Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda	
	Total	% Oport	Total	% Oport	Total	% Oport	Total	% Oport
Janeiro			1	100,0	56	85,7		
Fevereiro					67	83,6		
Março			2	100,0	46	84,8		
Abril					71	90,1		
Maio	1	100,0			40	90,0	1	100,0
Junho	1	0,0			29	89,7		
Julho	2	100,0			30	90,0		
Agosto	19	100,0	3	100,0	40	87,5		
Total	**23**	**95,7**	**6**	**100,0**	**379**	**87,3**	**1**	**100,0**

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

Na análise segundo o município de residência, verificou-se que, dos 102 municípios, 56 apresentaram registros no período. Maceió apresenta desempenho proporcional superior à média estadual, porém permanece abaixo da meta de 95%. Considerando seu elevado volume de notificações, a qualificação dos encerramentos no município representa uma oportunidade importante de melhoria do indicador estadual. Teotônio Vilela e Marechal Deodoro demonstraram desempenho favorável, com 100% de oportunidade e volumes expressivos de registros. Em contrapartida, Rio Largo (58,8%), Barra de Santo Antônio (57,1%) e Barra de São Miguel (66,7%) apresentaram percentuais reduzidos mesmo com múltiplos registros. Os resultados indicam a necessidade de direcionar o monitoramento aos municípios com maior número de casos não encerrados oportunamente, considerando também que percentuais extremos em municípios com poucos registros devem ser interpretados com cautela. (**Figura 2 e Anexo I**).

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

Figura 2. Proporção de casos de DNCI, segundo a oportunidade do encerramento, por município de residência. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.



Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

Alerta das áreas técnicas específicas do nível estadual

- Destaca-se a importância do **aprimoramento da comunicação, integração e logística entre as equipes municipais e estaduais**, visando ampliar a proporção de encerramentos dentro do prazo oportuno e garantir maior agilidade na resposta da vigilância epidemiológica.

- Fatores operacionais e sistêmicos também podem contribuir para o não alcance da meta em determinados agravos, como as i**nconsistências no fluxo de dados do sistema (Sinan Net)** na base estadual após o envio municipal, bem como a disponibilização tardia de fichas no fluxo de retorno, dificultando a continuidade da investigação.

- Reforça-se ainda que o **engajamento das equipes em todas as esferas** é essencial para o fortalecimento da vigilância epidemiológica, assegurando a qualidade das informações e a oportunidade no encerramento dos casos de notificação compulsória imediata.

OPORTUNIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DNCI EM ALAGOAS

* **Ajustar o prazo de fluxo de retorno:** Garantir que os casos notificados fora do município de residência estejam disponíveis no portal web (portalweb04.saude.gov.br/sinan_net/default.asp) antes de metade do prazo estabelecido para o encerramento oportuno, permitindo que as equipes locais acompanhem o caso adequadamente;

* **Realizar a análise regular do relatório de duplicidade:** Implementar uma rotina sistemática de análise do relatório de duplicidade por agravo e tomar as providências necessárias para corrigir esses casos, a fim de minimizar impactos negativos na avaliação dos indicadores tanto na perspectiva epidemiológica quanto operacional;

* **Revisar dados por município**: Consultar os anexos I e II desta Nota para identificar casos de doenças/agravos notificados fora do município de residência e garantir um entendimento completo da distribuição dos casos.

* **Fortalecer o acompanhamento e o encerramento de casos**: Assegurar o monitoramento contínuo e o encerramento oportuno de todos os casos de DNCI para melhorar a precisão e a efetividade das ações de vigilância.

Informações adicionais sobre o **Encerramento Oportuno das Investigações de DNCI** devem ser direcionadas para a **Assessoria Técnica de Sistemas de Informação - ATSI, através do e-mail:** asinf.sesaual@gmail.com

Nota de monitoramento elaborada por: Andrea Costa e Dayse Mércia - Técnicas da ATSI/GIANS/SUVAS/SEVISA

Revisada por: Priscilla Barbosa – Assessora Técnica de Sistemas de Informação

ANEXOS

ANEXO I. Proporção de casos de DNCI segundo a oportunidade do encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.

Mun Resid AL	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
270020 Anadia	1	0	0,0	1	0
270030 Arapiraca	22	19	86,4	3	0
270040 Atalaia	1	1	100,0	0	0
270050 Barra de Santo Antônio	7	4	57,1	1	2
270060 Barra de São Miguel	6	4	66,7	1	1
270070 Batalha	1	1	100,0	0	0
270090 Belo Monte	1	0	0,0	0	1
270110 Branquinha	2	1	50,0	1	0
270130 Cajueiro	1	1	100,0	0	0
270135 Campestre	1	1	100,0	0	0
270140 Campo Alegre	2	1	50,0	1	0
270160 Canapi	1	0	0,0	0	1
270190 Chã Preta	9	9	100,0	0	0
270220 Coqueiro Seco	2	1	50,0	1	0
270230 Coruripe	5	5	100,0	0	0
270235 Craíbas	1	1	100,0	0	0
270240 Delmiro Gouveia	2	2	100,0	0	0
270250 Dois Riachos	2	2	100,0	0	0
270255 Estrela de Alagoas	4	4	100,0	0	0
270270 Feliz Deserto	1	1	100,0	0	0
270280 Flexeiras	4	3	75,0	1	0
270290 Girau do Ponciano	4	4	100,0	0	0
270300 Ibateguara	2	2	100,0	0	0
270370 Jaramataia	1	0	0,0	0	1
270375 Jequiá da Praia	2	1	50,0	0	1
270400 Junqueiro	2	2	100,0	0	0
270430 Maceió	263	244	92,8	18	1
270450 Maragogi	3	3	100,0	0	0
270470 Marechal Deodoro	26	26	100,0	0	0
270500 Mata Grande	1	1	100,0	0	0
270520 Messias	2	1	50,0	0	1
270550 Murici	3	3	100,0	0	0
270560 Novo Lino	1	0	0,0	1	0
270600 Olivença	1	0	0,0	1	0

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

ANEXOS

ANEXO I (Continuação). Proporção de casos de DNCI segundo a oportunidade do encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.

Mun Resid AL	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
270630 Palmeira dos Índios	6	5	83,3	0	1
270644 Paripueira	2	2	100,0	0	0
270670 Penedo	3	3	100,0	0	0
270690 Pilar	5	5	100,0	0	0
270710 Piranhas	1	1	100,0	0	0
270730 Porto Calvo	1	1	100,0	0	0
270740 Porto de Pedras	1	0	0,0	1	0
270760 Quebrangulo	2	2	100,0	0	0
270770 Rio Largo	17	10	58,8	5	2
270790 Santa Luzia do Norte	4	2	50,0	1	1
270800 Santana do Ipanema	3	3	100,0	0	0
270810 Santana do Mundaú	1	1	100,0	0	0
270840 São José da Tapera	1	1	100,0	0	0
270850 São Luís do Quitunde	1	1	100,0	0	0
270860 São Miguel dos Campos	10	10	100,0	0	0
270870 São Miguel dos Milagres	1	0	0,0	0	1
270880 São Sebastião	1	0	0,0	1	0
270890 Satuba	1	1	100,0	0	0
270895 Senador Rui Palmeira	3	3	100,0	0	0
270915 Teotônio Vilela	46	46	100,0	0	0
270930 União dos Palmares	12	11	91,7	1	0
270940 Viçosa	1	1	100,0	0	0
Total	**510**	**457**	**89,6**	**39**	**14**

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

ANEXOS

ANEXO II. Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.

1. 270020 Anadia

ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Febre amarela	1	0	0,0	1	0
Total	**1**	**0**	**0,0**	**1**	**0**

2. 270030 Arapiraca

ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Botulismo	1	0	0,0	1	0
Coqueluche	15	15	100,0	0	0
Dengue (Obito)	1	1	100,0	0	0
Doenças Exantemáticas	2	2	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	3	1	33,3	2	0
Total	**22**	**19**	**86,4**	**3**	**0**

3. 270040 Atalaia

ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenças Exantemáticas	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

4. 270050 Barra de Santo Antônio

ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Coqueluche	3	3	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	4	1	25,0	1	2
Total	**7**	**4**	**57,1**	**1**	**2**

5. 270060 Barra de São Miguel

ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	6	4	66,7	1	1
Total	**6**	**4**	**66,7**	**1**	**1**

6. 270070 Batalha

ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

7. 270090 Belo Monte

ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	1	0	0,0	0	1
Total	**1**	**0**	**0,0**	**0**	**1**

8. 270110 Branquinha

ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	2	1	50,0	1	0
Total	**2**	**1**	**50,0**	**1**	**0**

9. 270130 Cajueiro

ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

ANEXOS

ANEXO II (Continuação). Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.

10. 270135 Campestre					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

11. 270140 Campo Alegre					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	2	1	50,0	1	0
Total	**2**	**1**	**50,0**	**1**	**0**

12. 270160 Canapi					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	0	0,0	0	1
Total	**1**	**0**	**0,0**	**0**	**1**

13. 270190 Chã Preta					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Dengue (óbito)	1	1	100,0	0	0
Doença de Chagas Aguda	6	6	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	2	2	100,0	0	0
Total	**9**	**9**	**100,0**	**0**	**0**

14. 270220 Coqueiro Seco					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	2	1	50,0	1	0
Total	**2**	**1**	**50,0**	**1**	**0**

15. 270230 Coruripe					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Coqueluche	1	1	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	3	3	100,0	0	0
Febre de Chikungunya (Óbito)	1	1	100,0	0	0
Total	**5**	**5**	**100,0**	**0**	**0**

16. 270235 Craíbas					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

17. 270240 Delmiro Gouveia					
Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	1	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	**2**	**2**	**100,0**	**0**	**0**

18. 270250 Dois Riachos					
ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenças de Chagas Aguda	2	2	100,0	0	0
Total	**2**	**2**	**100,0**	**0**	**0**

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

ANEXOS

ANEXO II (Continuação). Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.

19. 270255 Estrela de Alagoas					
Doença / Agravo	**Total**	**Oportuno**	**% Oportuno**	**Inoportuno**	**Ignorado/branco**
Doenças de Chagas Aguda	1	1	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	3	3	100,0	0	0
Total	**4**	**4**	**100,0**	**0**	**0**

20. 270270 Feliz Deserto					
Doença / Agravo	**Total**	**Oportuno**	**% Oportuno**	**Inoportuno**	**Ignorado/branco**
Doenças de Chagas Aguda	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

21. 270280 Flexeiras					
Doença / Agravo	**Total**	**Oportuno**	**% Oportuno**	**Inoportuno**	**Ignorado/branco**
Doenca Meningococcica e outras meningites	4	3	75,0	1	0
Total	**4**	**3**	**75,0**	**1**	**0**

22. 270290 Girau do Ponciano					
Doença / Agravo	**Total**	**Oportuno**	**% Oportuno**	**Inoportuno**	**Ignorado/branco**
Doenças de Chagas Aguda	4	4	100,0	0	0
Total	**4**	**4**	**100,0**	**0**	**0**

23. 270300 Ibateguara					
Doença / Agravo	**Total**	**Oportuno**	**% Oportuno**	**Inoportuno**	**Ignorado/branco**
Doenças Exantemáticas	1	1	100,0	0	0
Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda	1	1	100,0	0	0
Total	**2**	**2**	**100,0**	**0**	**0**

24. 270370 Jaramataia					
Doença / Agravo	**Total**	**Oportuno**	**% Oportuno**	**Inoportuno**	**Ignorado/branco**
Doenca Meningococcica e outras meningites	1	0	0,0	0	1
Total	**1**	**0**	**0,0**	**0**	**1**

25. 270375 Jequiá da Praia					
Doença / Agravo	**Total**	**Oportuno**	**% Oportuno**	**Inoportuno**	**Ignorado/branco**
Doenca Meningococcica e outras meningites	2	1	50,0	0	1
Total	**2**	**1**	**50,0**	**0**	**1**

26. 270400 Junqueiro					
Doença / Agravo	**Total**	**Oportuno**	**% Oportuno**	**Inoportuno**	**Ignorado/branco**
Doenca Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Febre de Chikungunya (Óbito)	1	1	100,0	0	0
Total	**2**	**2**	**100,0**	**0**	**0**

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

ANEXOS

ANEXO II (Continuação). Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.

27. 270430 Maceió

ImedPort204(INVIG)	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Dengue (Obito)	1	1	100,0	0	0
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	1	100,0	0	0
Doenças de Chagas Aguda	3	3	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	252	233	92,5	18	1
Febre Maculosa	1	1	100,0	0	0
Febre Tifóide	1	1	100,0	0	0
Malária	4	4	100,0	0	0
Total	**263**	**244**	**92,8**	**18**	**1**

28. 270450 Maragogi

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Coqueluche	1	1	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	2	2	100,0	0	0
Total	**3**	**3**	**100,0**	**0**	**0**

29. 270470 Marechal Deodoro

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	1	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	22	22	100,0	0	0
Febre de Chikungunya (Óbito)	1	1	100,0	0	0
Febre Maculosa	1	1	100,0	0	0
Malária	1	1	100,0	0	0
Total	**26**	**26**	**100,0**	**0**	**0**

30. 270500 Mata Grande

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenças de Chagas Aguda	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

31. 270520 Messias

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	2	1	50,0	0	1
Total	**2**	**1**	**50,0**	**0**	**1**

32. 270550 Murici

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	3	3	100,0	0	0
Total	**3**	**3**	**100,0**	**0**	**0**

33. 270560 Novo Lino

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	0	0,0	1	0
Total	**1**	**0**	**0,0**	**1**	**0**

34. 270600 Olivença

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	1	0	0,0	0	1
Total	**1**	**0**	**0,0**	**0**	**1**

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

ANEXOS

ANEXO II (Continuação). Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.

35. 270630 Palmeira dos Índios

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Coqueluche	1	0	0,0	0	1
Doenças de Chagas Aguda	2	2	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	3	3	100,0	0	0
Total	**6**	**5**	**83,3**	**0**	**1**

36. 270644 Paripueira

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Febre Hemorrágica Purpúrica Brasileira	1	1	100,0	0	0
Total	**2**	**2**	**100,0**	**0**	**0**

37. 270670 Penedo

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenças de Chagas Aguda	1	1	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	2	2	100,0	0	0
Total	**3**	**3**	**100,0**	**0**	**0**

38. 270690 Pilar

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenca Meningococcica e outras meningites	5	5	100,0	0	0
Total	**5**	**5**	**100,0**	**0**	**0**

39. 270710 Piranhas

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

40. 270730 Porto Calvo

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

41. 270740 Porto de Pedras

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningococcica e outras meningites	1	0	0,0	1	0
Total	**1**	**0**	**0,0**	**1**	**0**

42. 270760 Quebrangulo

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningococcica e outras meningites	2	2	100,0	0	0
Total	**2**	**2**	**100,0**	**0**	**0**

43. 270770 Rio Largo

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningococcica e outras meningites	16	9	56,3	5	2
Malária	1	1	100,0	0	0
Total	**17**	**10**	**58,8**	**5**	**2**

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

ANEXOS

ANEXO II (Continuação). Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.

44. 270790 Santa Luzia do Norte

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningococcica e outras meningites	4	2	50,0	1	1
Total	**4**	**2**	**50,0**	**1**	**1**

45. 270800 Santana do Ipanema

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Coqueluche	1	1	100,0	0	0
Doenças Exantemáticas	1	1	100,0	0	0
Doença Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	**3**	**3**	**100,0**	**0**	**0**

46. 270810 Santana do Mundaú

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

47. 270840 São José da Tapera

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Febre Maculosa	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

48. 270850 São Luis do Quitunde

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

49. 270860 São Miguel dos Campos

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	1	100,0	0	0
Doenças de Chagas Aguda	2	2	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	2	2	100,0	0	0
Febre de Chikungunya (Óbito)	4	4	100,0	0	0
Febre Maculosa	1	1	100,0	0	0
Total	**10**	**10**	**100,0**	**0**	**0**

50. 270870 São Miguel dos Milagres

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningococcica e outras meningites	1	0	0,0	0	1
Total	**1**	**0**	**0,0**	**0**	**1**

51. 270880 São Sebastião

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningococcica e outras meningites	1	0	0,0	1	0
Total	**1**	**0**	**0,0**	**1**	**0**

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.

ANEXOS

ANEXO II (Continuação). Situação das DNCI segundo o percentual de encerramento dos casos registrados, por município de residência. Alagoas. Janeiro a agosto de 2026.

52. 270890 Satuba

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

53. 270895 Senador Rui Palmeira

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doenças de Chagas Aguda	3	3	100,0	0	0
Total	**3**	**3**	**100,0**	**0**	**0**

54. 270915 Teotônio Vilela

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	42	42	100,0	0	0
Doença Meningococcica e outras meningites	4	4	100,0	0	0
Total	**46**	**46**	**100,0**	**0**	**0**

55. 270930 União dos Palmares

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Coqueluche	1	1	100,0	0	0
Doença aguda pelo Vírus Zika (Óbito e gestante)	1	1	100,0	0	0
Doenças Exantemáticas	1	1	100,0	0	0
Doenca Meningococcica e outras meningites	8	7	87,5	1	0
Febre de Chikungunya (Óbito)	1	1	100,0	0	0
Total	**12**	**11**	**91,7**	**1**	**0**

56. 270940 Viçosa

Doença / Agravo	Total	Oportuno	% Oportuno	Inoportuno	Ignorado/branco
Doença Meningococcica e outras meningites	1	1	100,0	0	0
Total	**1**	**1**	**100,0**	**0**	**0**

Fonte: SINAN/GIANS/SEVISA/SESAU. Dados sujeitos à revisão tabulados em 03/11/2026.